Flexseal GmbH

www.flexseal.de /
http://www.flexseal.eu/welcome/

Perfil de empresa

Sector: Aguas residuales

Actividad: Fabricación y venta de manguitos estancos de unión para tubos de aguas residuales



Acoplamiento tipo 2B SC

Flexseal GmbH es la filial alemana del grupo familiar norteamericano Fernco Inc., líder mundial en la fabricación y venta de uniones flexibles para tuberías (con más de 20 millones de unidades). Su amplísima gama de productos cubre uniones con diámetros entre 28 y más de 3.000mm.

FLEXSEAL GmbH, la filial alemana, fabrica y suministra uniones para tuberías de baja y de alta presión en los sectores obra civil, agua potable, aguas residuales, líquidos refrigerantes, industrias, etc.

Desde sus inicios en el año 1984, la empresa se distingue por la alta calidad de sus productos, el desarrollo continuo de nuevos productos y un servicio integral al cliente.

Sectores destinatarios: Municipalidades y mancomunidades, empresas públicas, privadas o mixtas que operan y gestionen instalaciones de aguas residuales; arquitectos y proyectistas; distribuidores; la industria en general, empresas de infraestructuras y constructoras; explotaciones agrícolas, etc.

Ventajas competitivas de la empresa y sus productos:

- Productos de alta calidad
- Empleo de materiales a partir de materias primas acreditadas y autorizadas, con homologaciones nacionales e internacionales DIN, EN, etc.
- Materiales resistentes a la corrosión, a ambientes salobres, agua salada, etc.
- Empresa con gama amplísima de productos que cubre todas las necesidades en la tecnología de unión de tuberías
- Manejo fácil y seguro de todos los productos
- Suministro rápido y asesoramiento técnico excelente

Mercados en que se opera: a nivel mundial

Desea establecer contactos en España con:

- Socios comerciales para atender a clientes nuevos y existentes. Preferiblemente distribuidores introducidos en el sector con productos complementarios, p.ej. distribuidores de tuberías y pozos de registro para obras en carreteras y para obra civil, almacenes de materiales de construcción, etc.
- Representantes y responsables de infraestructuras y compañías de agua con poder de decisión sobre las características de las tuberías y pozos a emplear en proyectos de alcantarillado y de drenaje.
- Ingenierías y proyectistas
- Empresas constructoras
- Agentes comerciales a comisión

Idiomas de correspondencia: alemán, español e inglés

Supported by:
Federal Ministry of Economics and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag

Flexseal GmbH

www.flexseal.de
http://www.flexseal.eu/welcome/

Gama de productos

La gama completa de productos de FLEXSEAL está disponible en https://www.flexseal.eu/products/ .
A continuación, presentamos algunos de los grupos principales de productos.

Manguitos y adaptadores



Manguito universal 2B ALL-IN-ONE

Acoplamiento para unir tubos de diferentes materiales y diferentes diámetros externos. Disponible para DN 100 a DN 400. El nuevo perfil de la junta EPDM garantiza que no se produzcan pliegues cuando se unen tubos con diámetros muy diferentes. Resistente a la corrosión. Apto hasta 2,5 bares.



Manguito estanco 2B, UNICON

Acoplamientos para tuberías de alta presión



Acoplamiento de acero inoxidable para alta presión: Rango de diámetros entre 21mm hasta 2090mm, estanco hasta 40 bares. Sistema único en el mercado, equipado con una junta patentada anti-fugas y con una anillo dentado que garantiza una unión fiable y resistent. Idóneo para unir tuberías HP de forma sencilla con mejor resultado que una unión atornillada, más rápido que una unión soldada y más seguro que un empalme con bridas.

Homologado para tuberías en diferentes sectores y aplicaciones: Agua potable, aguas residuales, líquidos refrigerantes, aire comprimido, gases, industria química de procesos, construcción naval y offshore, calefacción y climatización, edificios terciarios e infraestructuras.



Supported by:
Federal Ministry of Economics and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag

Acoplamientos WRC para la reparación de tubos dañados




Manguitos de reparación y sellado de tuberías de aguas residuales que presentan fugas a causa de grietas y roturas. El montaje se puede llevar a cabo sin cortar la tubería y sin desmontar el trozo dañado. Permite por lo tanto reducir considerablemente el tiempo de reparación y el material necesario. Suministrables en todos los tamaños en el rango de 300 a 2100 mm de diámetro.



Acoplamientos laterales







Elemento de acoplamiento FA-B / FA-ST para uniones con colectores de la red de distribución, de hormigón o de gres







Acoplamientos tipo silla para conexiones con ángulo de 45 o 90 grados.

Supported by:
Federal Ministry
of Economics
and Energy
on the basis of a decision
by the German Bundestag